


CATÁLOGO

PRODUCTOS PARA PILETAS



PINTURAS PARA
PILETAS



PRODUCTOS PARA
IMPERMEABILIZAR
VEREDINES

PRODUCTOS PARA
SELLAR GRIETAS



PINTURAS PARA PILETAS DE:

**A- Fibra de vidrio u hormigón
revestido con fibra de vidrio.**

B- Hormigón.

A hand wearing a grey work glove is holding a paint roller, applying a thick coat of bright blue paint to a wall. The background is a plain, light-colored wall, and the paint being applied is a vibrant, saturated blue. The roller is positioned horizontally, and the paint is being spread across the surface.

PINTURAS PARA PILETAS DE:

**Fibra de vidrio u
hormigón revestido con
fibra de vidrio.**



PINTURA PARA PILETA DE FIBRA DE VIDRIO P-210

comp A 4 lts



comp B 1 lts



Presentaciones:

Módulos de 1,25lts 5lts

- ◆ Esmalte acrílico de dos componentes, especialmente formulado para el repintado de piscinas de fibra de vidrio, excelente adherencia sobre gelcoats (pintura original).
- ◆ Por su terminación, da el aspecto de la pintura original (gelcoats) por su acabado esmaltado liso y brillante
- ◆ Consultar colores y ficha técnica

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)

IMPORTANTE

**ANTES DE ADQUIRIR CUALQUIER
PRODUCTO CONSULTE CON EL
DEPARTAMENTO TÉCNICO.**



PINTURAS PARA PILETAS DE:

Hormigón



PINTURA ACRÍLICA


L-300



Presentaciones: 4lts
10lts 20lts

- ◆ Pintura a base de emulsiones acrílicas, pigmentos y aditivos especiales, que le confieren extraordinaria resistencia a la inmersión y a los agentes atmosféricos.
- ◆ Consumo: 1lts / 10m² por mano de aplicación.
- ◆ Colores: celeste / blanco.

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)




PINTURA CAUCHO ACRÍLICO V-210



Presentaciones: 4lts
20lts

- ◆ Esmalte de caucho acrílico destinado a embellecer e impermeabilizar piscinas de hormigón.
- ◆ No recomendable para piscinas de fibra de vidrio.
- ◆ Consumo: 1lts / 7m² por mano de aplicación.
- ◆ Colores: celeste aruba / blanco

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



IMPORTANTE

**ANTES DE ADQUIRIR CUALQUIER
PRODUCTO CONSULTE CON EL
DEPARTAMENTO TÉCNICO.**

The background of the image shows a close-up of a light-colored, textured surface, possibly a fabric or a membrane, with numerous small, clear water droplets scattered across it. The droplets vary in size and are in sharp focus, reflecting light and creating a shimmering effect. The overall tone is bright and clean.

**PRODUCTOS PARA
IMPERMEABILIZAR
VEREDINES**



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

L-110



Presentaciones:

4lts 10lts 20lts 200lts

- ◆ Impermeabilizante base acuoso para substratos rústicos absorbentes, susceptibles al manchado o deterioro por la acción del agua o la intemperie.
- ◆ Ideal para impermeabilizar veredas de piletas, mamposterías de ladrillos vistos, paredes de hormigón, terrazas y balcones. Terminación con película satinada.
- ◆ Consumo: 1lts / 10m² por mano de aplicación.
- ◆ Recomendable dar dos aplicaciones.

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



HIDRO Y OLEO REPELENTE

H-100



Presentaciones:

Módulos de 1lts 5lts 10lts

20lts

- ◆ Impermeabilizante base solvente, especialmente formulado para proteger veredines de piletas, bordes atérmicos, pisos de piedra (laja, mármoles, etc.). etc.
- ◆ NO DEJA PELÍCULA, por lo que mantiene la textura original de lo que se desea proteger
- ◆ Por su acción repelente, no permite aplicaciones sucesivas del producto (solo una mano)
- ◆ Consumo: 1lts / 10m² por mano de aplicación.

A close-up photograph showing a person's hand using a yellow and red caulking gun to apply a grey sealant into a crack in a stone wall. The wall is made of light-colored stone blocks with a greenish-grey section on the left. The text 'PRODUCTOS PARA SELLAR GRIETAS' is overlaid in the center of the image.

**PRODUCTOS PARA
SELLAR GRIETAS**



SELLADORES DE POLIURETANO

Salchicha
600cm³



Cartucho
300cm³



◆ Producto formulado para el sellado de fisuras y/o grietas en piletas de hormigón, sellar artefactos como esquimer, junta entre la pileta de fibra de vidrio y el borde del piso atérmico. Se puede combinar con el cordón de polietileno.

◆ Absorbe movimientos de +/- 25%.

◆ Forma una “goma” elástica y resistente, que mantiene sus propiedades a lo largo del tiempo soportando la intemperie y el ataque de productos químicos livianos.



CORDÓN PARA FONDO DE JUNTA



- ◆ Excelente para el relleno de junta
- ◆ Permite obtener el factor de junta adecuado limitando la profundidad de la misma y evitando excesivo consumo de sellador de poliuretano.
- ◆ Diámetros: 8mm 10mm 15mm
20mm 25mm 30mm


ACCESORIOS



PINCELES/RODILLOS



- ◆ Rodillos sintéticos de pelo corto y largo. Completos con varilla y repuestos. Medidas: N°10 N°17 N°22
- ◆ Rodillo mini pelo corto N°10 y N°5.
- ◆ Pinceles de cerda blanca con mango de madera: N°10 N°15 N°20 N°25 N°30.



MASILLA EPOXI LIJABLE

E-330

comp A 4 lts

comp B 2 lts

1lts

1lts

- ◆ Masilla a base de resinas epoxi de excelente resistencia y adherencia a la superficie de hormigón y fibra de vidrio.
- ◆ Utilizable para reparaciones de revoques cementicios cuando estos se despegan o para corregir saltaduras de gelcoat en piletas de plástico reforzado.



CINTAS DE ENMASCARAR




- ◆ Azul: Ideal para el trabajo de obra.
Medidas: 18mm 24mm 36mm
- ◆ Blanca: Ideal para el uso general.
Medidas: 18mm 24mm 36mm 48mm



LIJAS AL AGUA



- ◆ Pliego de lija de papel con abrasivo de carburo de silicio.
- ◆ Ideal para el desbaste y pulido de piezas en PRFV. Utilizable en seco o con agua obteniendo un mayor rendimiento.
- ◆ Granos: del 60 al 2500



MONÓMERO (REMOVEDOR DE CAUCHO)



◆ Solvente de monómero de estireno ideal para remover pinturas de base caucho.

Presentaciones: 1/2lts 1lts

5lts 10lts



SOLVENTE DE LIMPIEZA


SL-700



Presentaciones: 1/2lts 1lts
5lts 10lts

- ◆ Solvente formulado a base de acetona. Limpia especialmente elementos en contacto con resinas, pinturas solventadas, etc
- ◆ Usos: limpieza de herramientas, desengrasado de superficies, pistolas de pintar etc.

DISCOS FLAP



- ◆ Disco de 115mm de carburo de silicio.
- ◆ Ideal para el desbaste de grandes superficies.
- ◆ Granos: del 36 al 400



Disco superflex



- ◆ Disco de carburo de silicio para desbaste y pulido de hormigón y pinturas en general, en especial epoxi para su repintado.
- ◆ Granos: 36 60 120 180.
- ◆ Su sistema turbo permite evacuar rápidamente los sedimentos.
- ◆ Presentación: 115mm ; 180mm de diámetro.



CONTACTO



www.regissa.com



[+54 02617222902](tel:+5402617222902)



2614453988



[@regisfabrica](https://www.instagram.com/regisfabrica)



info@regissa.com
ventas@regissa.com



[@regisventas](https://www.facebook.com/regisventas)

MÁS DE 40 AÑOS
FABRICANDO SOLUCIONES